

Le coin des passionnés :

Pour optimiser la reprise de vos plantes, et dans le souci de l'environnement, toute notre production se fait en agriculture biologique :

- *Terreau bio, de provenance locale*
- *Désherbage manuel, et paillage*
- *Peu de traitements, limités à ceux autorisés en agriculture biologique*
- *Aucun engrais, même organique, dans la production des plants*

Production saisonnière (avril à juin) :

Plants de légumes estivaux :

Dans notre sélection, une place importante est réservée aux variétés anciennes et aux légumes originaux.

Pour une réussite optimale, tous les plants de légumes doivent être plantés au soleil, dans une terre suffisamment riche, et entretenus tout au long de leur production.

Disponibilité : se renseigner par tél., ou mieux, venir voir sur place !!

Artichauts :

Demande du soleil et un sol bien drainé et riche ; variété disponible, se renseigner.

Aubergines :

Aubergine type « plante à oeufs » : petite aubergine blanche, forme d'œuf, goût prononcé, cultivable en pot

Aubergine blanche longue : très douce

Aubergine gasconne (violet clair) : variété traditionnelle rustique, excellente.

Courges :

Concombre : (Rollison's Telegraph) variété de serre ou d'extérieur, non amère, lisse, vert foncé allongé

Cornichon : (Amélioré de Bourbonne) variété très productive, fruits longs et minces

Courgette ronde de Nice : plante non coureuse, fruit rond, vert clair, à cueillir jeune, idéal pour farcir

Courgette longue de Nice : plante coureuse, fruit à manger jeune en courgette, ou plus gros en courge (potage...) ; allongé, bout renflé, peut devenir gros

Courgette blanche (vert clair) : non coureuse, rustique, fruit blanc/vert clair, délicieux

Courgette jaune : non coureuse, couleur intéressante pour de nombreux plats

Courge « patidou » : plante coureuse, petite courge aplatie et côtelée, panachée blanc et vert, à faire cuire entière au four comme une patate douce, ou à la vapeur, chair orangée, fondante et sucrée, délicieux

Courge « butternut » : courge « doubeurre » : coureuse, fruits en forme de poire, assez gros, orange clair, excellente courge à potage et purée, très fin

Courge « spaghetti » : plante coureuse, fruit en forme de ballon de rugby, à faire cuire entier, puis couper en deux selon le diamètre, et enlever les pépins ; un écheveau de spaghettis végétaux se déroule alors ; à accommoder par exemple à la béchamel et au jambon

Potimarron : courge coureuse, bien connue, fruit rouge orangé, au goût de purée de châtaigne, bonne conservation

Potimarron bleu : id mais gris-bleu, chair jaune, fruit d'excellente conservation, plus gros ;

Citrouille galeuse d'Eysines : Variété traditionnelle bordelaise, vigoureux, fruits rosés, gros, couverts à maturité d'excroissances liégeuses ; chair jaune d'excellente qualité, à potages notamment

Potiron bleu de Hongrie : citrouille gris-bleu, taille moyenne, chair jaune, conservation excellente

Potiron rouge vif d'Etampes : citrouille de grande taille, rouge orangée

Courge musquée de Provence : citrouille côtelée, grande taille, plus exigeante en chaleur et conservation à surveiller

Melon petit gris de Rennes : fruit dense, chair orangée, toujours sucrée, ; convient bien à la culture en zone landaises ; à récolter lorsque le fruit éclaircit

Pastèque « lune-étoile » : (moon and stars) : fruit à chair rouge, à croquer, sucrée ; le fruit doit son nom à son écorce verte foncé constellée de points jaune d'or et d'un rond plus gros évoquant la pleine lune

Pastèque à confiture, « melon d'Espagne » : pastèque à chair translucide et graines rouge vif, à cuire

Physalis :

Physalis à fruits moyens

Physalis pruinosa : culture identique mais plus précoce, fruits petits, savoureux (saveur d'ananas), plante rampante

Piments et poivrons :

Piment doux des Landes : fruits minces et longs, rouges à maturité ; goût excellent, peau fine, doux, à consommer crus ou cuits, verts ou rouges

Piment type « Espelette » : variété traditionnelle du Pays Basque ; fruits rouge foncé, longs d'environ 10 cm, forts ou mi-forts, utilisation plus aisée en les réduisant en poudre après séchage

Piment panaché : feuillage panaché, décoratif, petite taille, petits fruits très forts devenant rouge très foncé

Poivron type « corne de Taureau », rouge : fruit en forme de corne, jusqu'à 20cm de long, coloration du fruit tardive ; peau fine permettant toutes les utilisations et rendant l'épluchage inutile

Poivron « corne de taureau » jaune : cf précédent, mais jaune à maturité

Poivron type Paprika

Poivron carré (couleur) chocolat :

Poivron carré jaune à maturité

Poirées :

Blettes, cardes

A carde multicolore : intéressant également par son côté décoratif, magnifiques cardes jaunes, oranges, roses, rouges,(redevenant vert à la cuisson)

Tomates :

Tomate ronde rouge Saint-Pierre : variété classique semi-hâtive, assez gros fruits, ronds et rouges, chair parfumée ; bonne résistance aux maladies, adaptée au climat local

Cœur de bœuf : très gros fruit rouge en forme de cœur ; beaucoup de chair onctueuse et peu de graines ; semi-tardive

Cœur de bœuf orange : belle couleur uniforme orange pour cette coeur de bœuf bien charnue et très productive

Noire de Crimée : fruit assez gros, sucré, peau et chair rouge foncé

Tomate cornue des Andes : variété vigoureuse mais tardive, à fruit rouge, ferme, allongé en forme de gros piment ; beaucoup de chair, très douce, peu de jus et de graines ; très recherchée

Tomate des Andes orange : même saveur, orange

Tomate jaune : fruits moyens à gros, doux, hâtifs

Tomate « ananas » : très gros fruits à chair jaune-orangé striée de rouge, savoureuse et ferme, contenant peu de graines

Tomate Green Zebra : fruits verts de taille moyenne, vert éclatant strié de jaune-vert, à maturité ; chair douce, vert émeraude, bonne productivité

Tomate Red Zebra : fruits striés de rouge et d'orangé, taille moyenne, saveur douce, très décoratif

Tomates-cerises :

Pas de palissage nécessaire

Tomate-cerise ronde rouge : nombreux fruits de 2 à 3 cm de diamètre, très sucrés

Black cherry : fruit brun de la taille d'une grosse cerise ; saveur sucrée, variété vigoureuse et productive

Tomate-poire jaune : variété très précoce et productive, fruits en forme de petite poire, jaunes, très décoratifs

Tomate-poire rouge : id mais fruits rouges

Production saisonnière de plantes aromatiques, condimentaires, ou comestibles, annuelles : (mars à juillet)

Anethum graveolens : aneth officinal ; la feuille se consomme crue (salades, crudités, vinaigres...) ou en tisane ; goût anisé ; la graine est un condiment pour les cornichons, liqueurs, céréales cuites, etc

Angelica archangelica : Angélique officinale (bisannuelle), tiges très aromatiques, à confire ou utiliser en pâtisserie.

Oncimum basilicum : Basilic :- à grandes feuilles

- à « feuilles de laitue »(grand développement, feuillage gaufré)
- pourpre (goût plus épicé)
- citronné
- basilic-thym (goût proche du thym)

Borago officinalis : Bourrache officinale

Apium graveolens var. *secalinum* : Céleri à couper (peut vivre plusieurs années)

Anthriscus cerefolium : Cerfeuil annuel, goût anisé, cru, salades, etc.

Coriandrum sativum : Coriandre, feuillage très odorant, graines aromatiques, monte vite en fleurs donc couper régulièrement.

Petroselinum sativum : -Persil

-Persil frisé

Petroselinum sativum var. « *tuberosum* » : Persil tubéreux , un légume à découvrir ; racine allongée blanc crème ; se cuisine comme les carottes et le panais ; goût très fin rappelant le céleri-rave ; feuillage comestible (contrairement au *cerfeuil* tubéreux)

Eruca sativa : Roquette cultivée, annuelle, goût fort ; à consommer cru, mélangé à des salades.

Pelargoniums odorants : « geraniums odorants », citronnés, mentholés, autres, suivant variétés. *A rentrer en hiver*, très décoratifs et parfumés.

Production toute l'année de plantes aromatiques, condimentaire, comestibles, ou médicinales, vivaces :

Agastache foeniculum : agastache anisée ; belle plante médicinale originaire d'Amérique du nord, vigoureuse, fleurs bleues, fort goût anisé, feuilles fraîches ou sèches dans salades, boissons, fruits au sirop, viandes (porc).

Allium fistulosum : Ciboule, cive ; parfum typique.

Allium schoenoprasum : Ciboulette, feuilles tubulaires, fleurs roses.

Allium sp : ciboulaïl, ciboulette chinoise, goût plus aillé, feuilles plates, fleurs blanches.

Allium scorodoprasum : Oignon rocambole ; des bulbilles apparaissent à la place des fleurs.

Allium ursinum : « ail des ours », goût aillé, propriétés médicinales, fleurs blanches, sous-bois.

Althaea officinalis : guimauve ; grande plante de sol frais ou humide, contient des mucilages, en particulier la racine, fleurs blanc-rosé, très belles ; marquer son emplacement car invisible en hiver

Anthemis nobilis = *Chamaemelum nobile* : Camomille romaine ; odeur très agréable, propriétés médicinales, petite plante à durée de vie courte, utilisée en infusion (fleurs)

Apium graveolens var ; *graveolens* : céleri perpétuel

Armoracia rusticana : raifort ; racine traçante, à utiliser crue, goût fort proche de la moutarde, plante à grandes feuilles entières et petites fleurs blanches, développement rapide

Artemisia absinthium : Absinthe ; très jolie plante argentée, peu exigeante, au goût amer ; parfume le thé en petite quantité, digestive et vermifuge ; son infusion éloigne les insectes.

Artemisia arborescens : armoise arbustive, buisson à fleurs rares, feuillage très découpé, aromatique, camphré

Asperula odorata (rubiaceés) : aspérule odorante ; floraison parfumée, en petites étoiles blanches (avril-mai), utilisées dans différentes préparations (vin de mai...) ; sol frais, mi-ombre.

Campanula rapunculus : Campanule raiponce (plutôt bisannuelle) ; les racines charnues se mangent en légume.

Crambe maritima : chou maritime ; comestible, les jeunes pousses peuvent être blanchies comme des asperges ; grandes inflorescences de fleurs blanches en été, sol pauvre, supporte l'humidité, et les sols salés (origine : bord de mer)

Cynara scolymus : Artichaut

Cynara cardunculus : Cardon, possibilité de faire blanchir la base des feuilles pour les manger

Digitalis purpurea : digitale pourpre ;(1.20 m), fleurs tachetées de pourpre intérieurement, début d'été, lisière de forêt ; plante médicinale mais pas à usage domestique (toxique)... également une variété blanche, très belle.

Filipendula ulmaria : reine des prés ; grande plante de zone humide, inflorescences très parfumées, médicinales, très agréables en tisanes (parfum de miel)

Fragaria vesca : Fraise des bois : nombreux stolons, fruit rouge, délicieux

Fragaria vesca : Fraise des bois « blanche » : sans stolons, fruit blanc rosé, délicieux, non attaqué par les oiseaux

Fragaria vesca « Fraise-ananas » : fraise de couleur blanc-rosé, délicieuse, non remontante

Fragaria moschata : fraise musquée, Capron royal : petite fraise au parfum musqué
Fragaria vesca : Variété ancienne, inconnue, voyageuse, non remontante, délicieuse, à fruits rouges de forme particulière
Fragaria rosea : fleurs rose vif, peu de fruits
Fragaria chilinoensis : fraisier à feuilles panachées, peu de fruits

Foeniculum vulgare : fenouil (1.20 m), feuillage et graines aromatiques, inflorescences jaunes
Fenouil « bronze » : variété à feuillage particulièrement décoratif
Les deux variétés sont médicinales et culinaires (poissons, crudités, châtaignes)

Glycyrrhiza glabra : Réglisse ; jolie plante aux fleurs violettes ; racines aromatiques, anti-inflammatoires, anti-insomnie ; laisser la plante se développer avant de prélever des tronçons de racines ;

Helichrysum italicum : « Plante curry » ; la cuisson directe détruit son arôme, utiliser dans l'eau de cuisson(ou sous la peau du poulet...).

Hepatica nobilis : hépatique ; ainsi nommée à cause de la forme de ses feuilles lobées (foie), fleurs bleu-mauve en forme de ficaire, sous-bois, rocaille (cf jardin bleu)

Hesperis matronalis : julienne des dames ; plante médicinale dédiée aux femmes, bisannuelle, fleurs mauves odorantes en 2^{ème} année

Hyssopus officinalis : Hysope officinal, fleurs bleues, goût proche de l'estragon, médicinale.

Jasminum officinalis : Jasmin officinal ; plante sarmenteuse très rustique, rameaux longs pouvant être palissés, exposition ensoleillée, fleurs très parfumées en particulier le soir, plante médicinale, on peut utiliser les fleurs dans le thé ou en infusion ;

Laurus nobilis : laurier-sauce; arbuste, voire arbre, dont les feuilles aromatiques sont très utilisées ; espèce dioïque

Lavandula angustifolia « rosea » : lavande officinale, très parfumée, variété à fleurs roses, exposer au sud, près d'un mur, sol bien drainé.

Lavandula stoechas : lavande « papillon » ; 60cm ; juillet /août; l'une des lavandes les plus résistantes en sol et climat landais ; bractées pourpres très décoratives, attire les papillons !

Leucanthemum parthenium : Grande camomille, à fleurs doubles ; plante décorative et rustique, à goût très prononcé (fleurs en infusion, fraîches ou sèches) ; exposition ensoleillée.

Levisticum officinale : Ache de montagne, livèche, goût prononcé de céleri, propriétés médicinales, rustique.

Lippia citriodora : verveine citronnelle

Malva sylvestris : mauve sylvestre, médicinale à fleurs mauves dont on retrouve une variété bleue dans le « jardin bleu »

Malva moschata : mauve musquée ; mauve d'origine montagnarde, très belle, fleurs roses, médicinale

Mandragora officinarum : mandragore officinale ; pour le plaisir du mythe, ne pas consommer, merci !!!!!

Marrubium sp. : marrube; feuillage très duveteux, feuilles arrondies, fleurs insignifiantes ; sol perméable ou sec ; plante médicinale.

Melissa officinalis : Mélisse ; très vigoureux, odeur de citronnelle, médicinale et culinaire ;

Mentha spp. : *Mentha X piperata* : menthe poivrée, odeur de menthol, hivernage à surveiller

Mentha X piperata « Chocolat » : variété à parfum « after eight »...

Mentha X piperata var. « citrata » : parfum citronné, développement réduit

Menthe « bergamote » : feuillage arrondi, très rustique, parfum « agrume »

Mentha suaveolens « variegata » : menthe à odeur douce, panachée de blanc

Menthe à feuilles de buddléia

Mentha pulegium : menthe pouillot ; menthe à odeur particulière, petite taille, sols riches, éloigne les insectes (sachet dans les armoires)

Mentha requienii : menthe corse ; très petit feuillage, couvre-sol, odeur proche de la menthe pouillot, fleurs minuscules, sol humide et protéger du froid

Montia perfoliata : Claytonie de Cuba, pourpier d'hiver ; plante basse (portulacacées), étalée, au feuillage charnu et tendre pour salade, ou à cuire comme l'épinard.

Myrrhis odorata : cerfeuil musqué : cerfeuil très aromatique, et vivace

Nepeta cataria : *Nepeta* « herbe à chats » : très odorant, fleurs pâles, feuillage gris-vert

Origanum vulgare : Marjolaine vivace ; rustique, très aromatique, accompagne en particulier tomates, et légumes secs

.

Pelargoniums odorants : « géraniums odorants », diverses variétés

Petroselinum sativum var. *tuberosum* : Persil tubéreux

Primula vulgaris : primevère (type sauvage)

Potentilla anserina : Anserine ; médicinale, feuillage argenté, sols humides à secs, fleurs jaunes de potentille.

Pulmonaria officinalis : pulmonaire ; 30cm ; souche sauvage, belle plante médicinale dont les feuilles tachées rappellent les poumons, fleurs bleues variables, à retrouver dans « le jardin bleu », en différentes variétés

Diplotaxis tenuifolia : Roquette sauvage, goût comme la roquette cultivée, mais celle-ci est vivace ;

Rosmarinus officinalis : Romarin : diverses variétés, d'arômes aux nuances différentes, médicinale, culinaire, très mellifère, floraison hivernale, résiste à la sécheresse.

- variété à fleurs bleu vif (à retrouver dans le jardin bleu)

- variété à fleurs rosées, plus compacte

- variété à feuilles pubescentes, à odeur plus camphrée.

Rumex acetosa : Oseille ; soupes, poissons, etc.

Oseille panachée

Oseille pourpre

Rumex patienta : Oseille patience, utilisable comme les épinards tout l'hiver et au printemps.

Rheum X hybridum : Rhubarbe : plante vivace dont les tiges se consomment cuites en compotes, tartes, et confitures ; apprécie les sols riches et profonds ; lors de la récolte, laisser quelques feuilles sur pied pour assurer la croissance ; ne pas consommer le limbe des feuilles, seulement le pétiole ; couper les inflorescences pour assurer la croissance du feuillage

Ruta graveolens : rue officinale ; (rutacées) ; petite méditerranéenne à odeur fétide, propriétés médicinales , très joli feuillage vert bleuté

Sanguisorba minor : pimprenelle ; très jolie petite plante à feuillage léger, goût proche du concombre, à utiliser cru, dans les salades et crudités

Sanguisorba officinalis : sanguisorbe ; très jolie plante, feuillage proche de la pimprenelle, fleurs d'un rouge foncé peu commun ; différentes variétés, sol riche et frais.

Salvia officinalis : Saugue officinale; médicinale, et culinaire : variété type, développement rapide, tailler régulièrement (sur bois jeune) pour conserver une allure compacte

S. off. « icterina » panachée vert

S. off. « tricolor » panachée vert /rose/blanc, très décorative

S. off. « purpurascens » pourpre, petit développement, très belle

Salvia sclarea : Saugue sclarée ; très grande saugue, bisannuelle ou vivace, feuilles duveteuses argentées, nombreuses fleurs rosées attirant les insectes, en particulier les papillons, odeur agréable, médicinale.

Santolina chamaecyparissus : santoline ; feuillage argenté, en coussin, fleurs en pompons jaune ; soleil et sol sec.

Santolina rosmarinifolia : santoline à feuilles de romarin ; feuillage très découpé, vert foncé, fleurs jaune plus pâle.

Saponaria officinalis : saponaire ; utilisée autrefois (lessive) pour sa teneur élevée en saponines, couvre-sol, fleurs roses ; la variété « rosea plena » est à fleurs doubles

Satureja montana : Sarriette vivace ; espèce vivace de sarriette, accompagne en particulier les légumes secs, mais aussi les salades, etc.

Symphytum caucasicum : Consoude de Russie (cf vivaces bleues), médicinale, reminéralisante, très vigoureuse, plante à compost.

S. officinale : Grande consoude (cf autres consoudes dans autres vivaces) ; mêmes propriétés, fleurs mauves, plus grande plante (0.60 m)

Tanacetum vulgare: Tanaïsie ; plante envahissante, grande (1.20 m), feuillage très découpé, fleurs jaunes en inflorescences odorantes, la décoction ou l'infusion repousse les insectes

Tanacetum balsamita : « menthe-coq » ; composée, à odeur proche de la menthe, feuillage argenté, plante vigoureuse

Taraxacum officinale : pissenlit ; amélioré, à cœur plein ; grosses touffes de feuilles serrées, blanchissant facilement si on les couvre (ou butter) ; ne pas couper trop ras, excellente salade, (diurétique), d'hiver et de printemps

Thymus vulgaris : thym (différentes variétés)

T. vulgaris var ;citriodorus : thym-citron (salades, poissons)

T.vulgaris « orange » : thym-orange (fruité)

T. vulgaris « herba-barona »: thym-cumin (nombreuses utilisations)

Tulbaghia violacea: originaire d'Afrique du Sud, plante bulbeuse aux fleurs décoratives et comestibles, goût aillé, salades, crudités, etc. Une variété à fleurs mauves et une variété à fleurs blanc-rosé

Valeriana officinalis : valériane; (valerianacées), grande plante de zone humide, propriétés médicinales, calmante, et anti-migraines (racines) ; fleurs très odorantes, « herbe à chats »

Vitex agnus-casti : “Agneau chaste”, « faux-poivrier » ; arbuste méditerranéen, à fleurs bleues (cf. jardin bleu), feuillage palmé très aromatique à odeur de poivre, baies noires aromatiques.

Pelargoniums odorants : « géraniums odorants », diverses variétés

Production toute l'année de plantes vivaces décoratives :

Cette liste est à ajouter à celle des vivaces bleues (cf. « jardin bleu »), ainsi qu'à celle des aromatiques et médicinales :

Acaena microphylla : tapissante, ressemble à une mini-pimprenelle pourpre

Acorus gramineus , feuillage lancéolé persistant panaché, plante de milieux humides

Anemone hupehensis var. japonica : Anémones du Japon, diverses variétés et coloris

Anemone nemorosa, Anemone des bois : petite, blanche, sous-bois, feuilles trilobées

Angelica gigas : très grande angélique, à fleurs pourpres.

Aponogeton distachyos : plante aquatique à fleurs blanches très odorantes (vanille/jasmin)

Aquilegia canadensis : Ancolie du Canada : feuilles vert clair, mi-ombre, rouge et jaune avec un éperon droit rejeté vers l'arrière

Aquilegia X : Ancolies hybrides diverses

Aquilegia alpina : Ancolie des Alpes : feuillage prumineux, fleurs bleues à éperon recourbé

Asphodeline lutea, asphodeline jaune : petite asphodèle à feuillage bleuté et fleurs jaune lumineux

Aster d'automne (« vendangeuses ») : différentes variétés

Astrantia major : grande astrance, fleurs blanc-rosé, mi-ombre, sols frais

Campanula takesimana, campanule japonaise : feuilles cordiformes, très vigoureux, fleurs tubulaires à pointes pourpres sur fond rose, ou blanc

Centaurea macrocephala : centaurée, grosses fleurs jaunes

Centaurea dealbata : fleurs roses, feuillage découpé

C. dealbata « Steenbergii » : plus pourprée et plus compacte

Centaurea montana, var. blanche : bleuet de montagne, blanc

Chrysanthemum « golden ball » () : fleurs jaunes en boule, petite taille

Chrysanthemum sp. : fleurs jaune d'or en automne, grande taille

Cosmos atrosanguineus, cosmos « chocolat » : souche tubéreuse, fleurs pourpre-noir à odeur de chocolat, sol drainé, bulbe à protéger du froid

Croscomia X : (iridacées) : variétés rouge à jaune orangé, très vigoureux, forme une touffe, sol drainé, à planter profond

Cyclamen neapolitanum (hederifolium), Cyclamen de Naples : fleurs apparaissant en premier, puis feuillage persistant en hiver ; rose, ou blanc, août-septembre, forme des tapis en sous-bois

Cyclamen coum : feuilles arrondies, unies ou marbrées, fleurs en février-mars, roses

Dianthus deltoïdes, œillet deltoïde : petit œillet de rocaille, rose tyrien ou rouge vif, très brillant

Digitalis purpurea, digitale pourpre : 1 m, fleurs en clochettes allongées rose tacheté de pourpre à l'intérieur, une variété blanche également, mai à juillet, lisière de forêt, très belle plante mais toxique

Epimedium grandiflorum, « plante des elfes » : feuilles bronze cordiformes, fleurs blanches, ou roses, à long éperon, avril-mai, massif ou rocaille

Epimedium X rubrum : feuilles bronze à pourpres, sépales rougeâtres, fleurs roses

Filipendula rubra : proche de la « reine des prés, mais fleurs rosées en nuages vaporeux, et feuillage découpé très décoratif, 1 m

Galtonia candicans : grande « jacinthe » blanche, 1 m, juillet à septembre, bulbeux, très rustique en sol drainant, soleil

Geranium Pyrenaicum : Geranium des Pyrénées, fleurs violettes

Geranium phaeum : type sauvage à fleurs pourpres, feuilles marquées de brun, très belles, 50cm

Var. à fleurs blanches, feuilles entièrement vertes

Var ; à fleurs mauves, feuilles légèrement marquées

Geranium renardii : 25 cm ; feuilles lobées, fleurs blanches veinées de mauve, très jolie plante

Geranium sanguineum : fleurs rose-rouge à œil noir, 30 cm

Var. "striatum" : à fleurs rose veiné, aspect rose tendre, petite taille, pour rocaille ou bordure

G.macrorrhizum : très rustique, couvre-sol, fleurs roses, très aromatique

G.X cantabrigiense « biokovo » : feuillage aromatique, petite taille, fleurs blanc-rosé

G. himalayense « plenum » : fleurs violacées, doubles

G. X « ann Folkard » : fleurs rouge magenta à œil noir

Geum rivale « Leonard's Variety » : fleurs rose cuivré, mai-juin, en sous-bois ; pour sol bien drainé mais pas sec

Helleborus niger, rose de Noël à fleurs blanches, sous-bois, mi-ombre, sol riche de préférence

Helleborus orientalis X : diverses variétés à fleurs pourpres, ou tachetées, très vigoureux

Heuchera sanguinea « splendens » : 40 cm, fleurs rouges très délicates, feuillage décoratif

Hibiscus moscheutos, hibiscus palustris : 1m, grandes fleurs roses pour le type d'origine, autres couleurs selon disponibilité

Inula orientalis : 60 cm, fleurs jaune- orangé, grandes, solitaires et lumineuses, bouton floral laineux, soleil, médicinale

Iris pseudacorus : iris des marais, peut se cultiver en terre de jardin, fleurs jaunes, très belles, d'autres variétés selon disponibilité

Iris foetidissima : décoratif par ses fruits, petite taille

Iris germanica : divers coloris, tailles variées, feuillage persistant, à voir sur place

Iris laevigata : sols humides, divers coloris

Iris sibirica : sols frais, divers coloris

Iris spuria : très vigoureux, feuillage caduque, divers coloris

Iris ensata = iris kampfieri : iris de sols frais ou humides, fleurs grandes, divers coloris

Iris versicolor : sols frais, pourpre violacée, diverses variétés

Iris hexagona : sols frais, fleurs violettes

Iris unguicularis : iris d'Alger : floraison hivernale

Knautia macedonica : fleurs rouge foncé, 60 cm, sol meuble et drainé

Leucanthemum X : « marguerite » à grandes fleurs, variété à fleurs jaune primevère, été, sol meuble, rajeunir tous les deux ans

Lytrum salicaria : salicaire : plante médicinale, à grandes hampes de fleurs pourpres, originaire de milieux humides mais s'adapte à tous les jardins

Meconopsis cambrica : pavot du Pays de Galles, fleurs jaunes de coquelicot

Muscari armeniacum var. alba : var. blanche

Muscari macrocarpum « golden fragrance » : var. jaune, odorante.

Physalis alkekengi, « amour en cage », alkékenge : décoratif par ses fruits entourés d'une « lanterne » rouge, quelquefois envahissant

Primula vulgaris : primevère de type sauvage, fleurs jaune pâle, tôt en saison.

Pulmonaria saccharata : pulmonaire à port compact et fleurs roses

Pulsatilla vulgaris : pulsatille, plante de montagne, petite taille, magnifique, sol drainé mais riche

Rubus arcticus : ronce arctique, taille d'un fraisier, période de dormance en hiver, floraison rose en début d'été, très jolie plante !
Voir aussi la collection de *Rubus* dans la catégorie « arbustes »

Schysostylis coccinea : var. rose vif, et var. rouge ; très rustique, floraison automnale ;

Sisyrinchium californicum : petite iridacées à fleurs jaunes s'ouvrant au soleil, rustique

Symphytum tuberosum : Consoude européenne, sauvage sur sols argileux, fleurs crème, médicinale et fourragère

Symphytum rubrum : consoude à fleurs rouges, peu commune

Symphytum « Hidcote blue » : fleurs de couleur variant du bleu pâle au rose en passant par le blanc

Thalictrum spp.

Tiarella cordifolia (saxifragacée) : rocaille ou bordure, petite taille, fleurs plumeuses blanc rosé très odorantes

Tricyrtis hirta, feuilles et fleurs ponctuées, rustique, élégant

Trollius chinensis et *trollius europaeus*, trolles : (renonculacées) plante de milieu humide, jaune à orange, très beau

Tulipa tarda : fleurs petites et odorantes, jaune pâle

Viola odorata « Reine-Charlotte » : fleurs odorantes violettes.

Viola odorata var. rose : fleurs roses et odorantes

Viola sp. : var. à fleurs blanches non odorantes, grande taille

Vinca minor : Petite pervenche, couvre-sol ; var. à fleurs blanches
Var à fleurs pourpres

Le Jardin Bleu :

Arbres :

Paulownia tomentosa : Feuillage ressemblant au catalpa, tomenteux en dessous, 4 à 5 mètres de haut, grappes de fleurs bleues.

Arbustes :

Caryopteris clandonensis : petit arbuste, buissonnant, grappes de fleurs bleu vif, soleil.

Vitex agnus-castus : faux poivrier, « agneau chaste » ; arbuste au feuillage (et baies) aromatiques (cf liste des aromatiques), décoratif par son feuillage et ses fleurs.

Hibiscus syriacus : Althea à fleurs bleues

Clerodendron trichotomum : petit arbuste, rejette de souche, fleurs odorantes en étoiles, et fruits bleus.

Clerodendron bungei : fruits bleus

Arbrisseaux et buissons :

Erysimum X : sous-arbrisseau rustique en climat doux, fleurs en mai-juin, allure de giroflée à fleurs bleu-mauve

Lonicera edulis « coerulea » : chèvrefeuille bleu ; arbustif, à feuillage bleuté, fruits comestibles, bleutés.

Lonicera kamtschatica, chèvrefeuille arbustif à fruits comestibles, bleutés, allongés, goût proche de la myrtille.

Rosmarinus officinalis : Var. à fleurs bleu vif (cf aromatiques)

Ceratostigma plumbagoïdes, « dentelaire » : couvre-sol, feuillage rougissant à l'automne, fleurs bleu outremer.

Ceratostigma Willmotii : mêmes fleurs, buissonnant, 50 cm

Perovskia « Blue Spire » : sous-arbrisseau formant des rejets, feuillage argenté, découpé, soleil, résistant à la sécheresse, fleurs bleu lavande .

Teucrium fruticans : Germandrée résistante à la sécheresse, sous-arbrisseau à feuilles persistantes, petites et argentées, fleurs bleu ciel.

Grimpantes :

Wisteria sinensis : Glycine, à fleurs bleues, développement très rapide.

Ampelopsis brevipedunculata : vigne vierge à fruits bleus :

Baies non comestibles, couleur variant de turquoise à violet, aspect porcelaine, magnifique !

Une variété à feuillage vert, entier

Une variété à feuillage panaché de rose, feuilles lobées, développement plus réduit.

Annuelles bleues :

Elles se ressèment en général toutes seules ; sinon, les semer à l'automne.

Borago officinalis : Bourrache officinale ; plante médicinale, fleurs bleu moyen en étoiles, quelquefois roses, comestibles, goût iodé, excellent en sirop.

Centaurea cyanus : Bleuet des moissons ; le bleuet messicole disparu avec l'apparition des herbicides ; c'est en souvenir des champs de blé colorés de fleurs que la ferme porte son nom.

Cychorium intybus : Chicorée sauvage ; magnifique plante sauvage, médicinale, bleu vif.

Dracocephalum moldavicum : dracocéphale de Moldavie

Eichhornia crassipes, jacinthe d'eau : floraison bleue, plante flottante et gélive, à rentrer en hiver

Echium plantagineum : Vipérine annuelle, bleu très vif.
Linum usitatissimum : Lin ; plante textile, médicinale, et à huile, fleurs bleu ciel.
Nigella damascena : Nigelle de damas ; belles fleurs bleu clair
Nicandra physaloïdes, « physalis bleu » : proche d'un physalis mais fleurs bleues, et plante toxique
Pontederia cordata , et Pontederia lanceolata : plantes aquatiques à épis de fleurs bleues, ne gèlent pas si suffisamment immergées

Vivaces à feuillage bleuté :

NB :Les vivaces à feuillage bleuté ayant également des fleurs bleues sont classées dans les « vivaces à fleurs bleues »

Artemisia « camphorata » : groupe d'armoises sous-arbustives à odeur de camphre
Artemisia absinthium : Absinthe, aromatique
Corynephorus canescens : graminée miniature à feuillage bleuté, sol pauvre
Glaucium flavum: Pavot cornu, var. à fleurs orange, et var. à fleurs jaunes, en été, plantes de bord de mer, soleil, sol pauvre, drainé, se resème seul, 30 cm
Crambe maritima : Chou maritime
Cynara cardunculus : Cardon
Festuca glauca : Fétuque bleue
Helichrysum italicum : Immortelle d'Italie
Mertensia maritime
Potentilla anserina : Potentille ansérine
Salvia sclarea : sauge sclarée
Salvia argentea : sauge argentée
Santolina chamaecyparissus : Santoline- cyprès, aromatique
Stachys lanata : feuillage laineux argenté, forme des touffes, sol drainé
Tanacetum densum-amanii, tanaïs à feuillage argenté très découpé et soyeux, sols drainés, fleurs en pompons jaunes
Tanacetum balsamita : « menthe –coq », aromatique

Vivaces à fleurs bleues :

Les vivaces à fleurs bleues appartiennent principalement à certaines familles de plantes : Labiées (plantes aromatiques)

Boraginacées (famille de la bourrache)

Iridacées, et bulbes

Composées (famille du bleuet)

Labiées

Ajuga reptans : bugle rampant, couvre sol pour sols frais, fleurs bleues, bleu plus vif pour la variété pourpre (ajuga reptans « purpurea »)
Agastache foeniculum : Agastache anisée, aromatique
Hyssopus officinalis : Hysope
Lavandula officinalis : La vraie lavande officinale, var. à fleurs bleues
Nepeta cataria : Herbe à chats
Nepeta mussini : nepeta aromatique à feuillage gris –vert, fleurs bleu-violet, remontant
Nepeta sibirica : nepeta à odeur forte camphrée, 80 cm, sol drainé
Salvia chamaedryoides : Fleurs bleues, feuillage gris-vert, persistant, à protéger de l'humidité
Salvia guaranitica : fleurs bleu foncé, hiverne, sol drainé

Salvia microphylla à fleurs bleu-mauve
Salvia nemorosa à fleurs bleu/violet
Salvia officinalis : sauge officinale et ses différentes variétés
Salvia patens : fleurs bleu gentiane à bleu ciel sol drainé
Salvia pratensis : Saugé des prés, rustique, origine sauvage, bleu foncé/violet
Salvia uliginosa : sauge de sol humides, la plus rustique des sauges bleues, fleurs bleu ciel

Boraginacées :

Anchusa vulgaris : buglosse vivace, bleu outremer, médicinal
Anchusa sp. : feuillage argenté, pour sols bien drainés ou secs
Brunnera macrophylla, « myosotis du Caucase » : fleurs de myosotis, feuilles larges, en cœur.
Cynoglossum nervosum, cynoglosse (« langue de chien ») : feuillage pubescent, fleurs bleu ciel, ressemble à un grand myosotis, très beau et culture facile, soleil.
Echium vulgare : vipérine commune ; feuillage argenté, scabre, pour sols secs
Lithospermum purpureo-coeruleum : grémil pourpre-bleu, fleurs de couleur variable, origine sauvage, couvre-sols, rustique
Mertensia asiatica « maritima » : plante à goût iodé, feuillage argenté, crassulescent, fleurs bleu vif
Myosotis alpina : myosotis de Montagne, petit, fleurs bleu foncé vif
Myosotis sp. : myosotis bleu pâle de culture facile
Omphalodes cappadocica « Starry eyes » : fleurs de myosotis mais plus grandes, bleu bordé de blanc, lumineuses, pour sous- bois et rocailles
Pulmonaria officinalis : pulmonaire officinale ; plante médicinale à feuilles tachetées (cf. poumon), fleurs bleu foncé à pourpre, origine sauvage et divers cultivars
Symphytum caucasicum : consoude de Russie, bleu vif, très vigoureux, médicinale et fourragère, riche en sels minéraux
Symphytum officinale : grande consoude, fleurs roses à mauve suivant le sol, très vigoureux, mêmes propriétés
Symphytum « Hidcote Blue » : fleurs bleu pâle, blanc, rose, sur la même hampe

Liliacées et plantes à bulbe

Agapanthe umbellatus; agapanthe : clochettes bleues réunies en boule, soleil et sols bien drainés, peut se cultiver en bac
Iris de Hollande : var. bleues, et var. blanc/bleu
Iris reticulata : bleu foncé/violet, plante de rocaille
Muscari armeniacum bleu moyen; se naturalise facilement
Muscari armeniacum bleu turquoise
Muscari latifolium : feuilles plus larges
Muscari comosum : muscari à toupet, bleu foncé, grand, se resème seul
Ipheion, et *Triteleia* spp. : fleurs en clochettes, bleu clair à bleu moyen
Hyacinthoides non-scripta : bleu vif, se naturalise facilement
Tulipa humilis : petite, blanc à œil bleu

Iridacées :

Iris germanica : diverses variétés, bleu clair à bleu foncé
Iris setosa : bleu mauve, petit
Iris milesii : bleu mauve, bord frangé, feuillage gaufré vert vif
Iris florentina (à parfum): fleurs bleu mauve, très vigoureux, rhizome utilisé en parfumerie, très odorant (violette) après séchage.
Iris pallida variegata : bleu clair, feuillage panaché.

Iris sibirica : Iris de Sibérie, diverses variétés et hybrides, toutes les nuances de bleu, magnifique
Iris hexagona : Iris de milieu humide, fleurs bleu-violet.
Iris versicolor « Gerald Darby » : milieu humide, fleurs bleu-mauve, très jolies
Iris laevigata : iris de milieu humide, bleu-violet, à feuillage élancé, variété à feuillage panaché.
Iris unguicularis : Iris d'Alger, floraison hivernale, bleu mauve, très beau, petite taille
Sisyrinchium bellum : sorte de petit iris à fleurs bleu-mauve, les fleurs s'ouvrent au soleil
S. montanum, plus petit et plus foncé

Composées :

Aster alpinus : Asters de petite taille, à floraison bleue
Aster togolensis : 30 à 40 cm, bleu-violet
Catananche coerulea : catananche bleue, méditerranéenne à feuillage vert-gris, lancéolé, pour sols secs, soleil, bleu chicorée
Centaurea montana : *bleuet vivace, bleuet de montagne ; très vigoureux, très belles fleurs bleu-outremer, la plante-fétiche de la ferme*
Erigeron X : plante basse, 40 cm, fleurs bleu-mauve
Stockesia laevis : « bleuet américain », bleu pâle, (existe en blanc), feuillage vert foncé, dentelé, vigoureux, sol drainé

Autres vivaces bleues :

Aconitum napellus, Aconit napel : 1 m, souche tubéreuse, sols riches et frais, magnifique plante de montagne, mais très toxique
Aquilegia vulgaris : ancolie commune (renonculacées)
Aquilegia alpina : plus petite
Anemone rivularis : fleurs bleu-glacier
Anemone blanda : anemone bleue
Amsonia tabernaemontana : Très belles fleurs bleues en étoiles, se resème seule
Baptisia australis : Fleur de « lupin » bleu foncé, port érigé (papilionacées), passe l'hiver sous terre mais réapparaît au printemps, sols meubles, soleil
Campanula spp. : (campanulacées)
Campanula carpatica, campanule des Carpathes, feuilles en cœur, petite taille, pour rocailles ou sols drainant
Campanula persicifolia : campanule de Perse ;
Campanula takesimana « Kent Bell » : bleu foncé pourpre
Campanula rapunculus : campanule raiponce
Clematis integrifolia, clématite herbacée : fleurs bleu-violet, 60 cm
Corydalis flexuosa (renonculacées) : fleur bleu porcelaine, feuillage d'ancolie mais plus petit et bleuté, ombre, sol léger, humifère et frais, *repos estival*
Delphinium sinense, delphinium de petite taille, bleu gentiane
Groupe de geranium vivaces, très rustiques au jardin : (geraniacées)
Geranium ibericum : très beau bleu veiné
G. magnificum : 60 cm feuillage peu découpé, fleurs bleu-violet, à veines plus foncées
G. pratense : geranium des prés, feuillage bleu-gris, découpé, grand, bleu-mauve
G. pratense « Hocus Pocus » : feuillage pourpre, fleurs bleu vif
G. « Summer skies » : bleu
G. « Orion » : bleu vif
G. « Nimbus » bleu-mauve, feuillage très découpé
G. renardii : feuillage décoratif, pubescent, jolies fleurs

Eryngium alpinum, « panicaut » : aspect de « chardon », sol drainé, soleil, floraison estivale, feuillage bleuté

Hepatica triloba, hépatique ; officinale : feuilles lobées (cf. foie), fleurs bleu-mauve, plante d'origine sauvage

Houstonia coerulea (rubiacées) : rocaille non calcaire, sol frais, coussin de fleurs bleues d'avril à juin

Malva sylvestris « marina » (malvacées) : mauve sylvestre à fleurs bleues (#type sauvage à fleurs mauves)

Platycodon grandiflorus (campanulacées) fleurs en grosses clochettes bleues, racines charnues, dormance hivernale, sol drainé,

Pratia pedunculata (campanulacées), 3 cm, rocaille et joints d'escaliers, fleurs bleues étoilées

Primula capitata : primevère de montagne à fleurs bleues (primulacées)

Phyteuma orbiculare, Raiponce : indisponible

Scabiosa columbaria : Scabieuse colombaria ; Type sauvage à fleurs mauves, type compact plus bleuté

Scabiosa japonica : fleurs bleu-mauve, rustique

Scabiosa caucasica : scabieuse du caucase ; bleu vif, grandes fleurs

Succisa praemorsa : succise « mors du diable », fleurs bleues, proches des scabieuses

Tweedia coerulea : fleurs bleu porcelaine, feuillage sarmenteux, peu résistant au gel surtout si humidité

Veronica spp. : diverses véroniques rampantes de petite taille, à fleurs bleues

Vinca major : grande pervenche, bleu « pervenche », couvre-sol

Vinca minor : var. bleu double

Viola sororia « freekles » : violette très résistante, blanche pointillée de bleu

Viola odorata « parme de Toulouse » : violette de toulouse double, parme, très odorante

Viola odorata « reine Charlotte » : bleu-violet, très odorante

Viola japonica : petites fleurs bleu clair, feuilles lancéolées, petites.

Les arbres et arbustes :

❖ à fruits comestibles :

Présentant également un intérêt pour la faune (oiseaux notamment), ils permettent d'agrémenter le verger, le potager, ou de créer des haies aussi belles qu'utiles. Leurs fleurs sont généralement très décoratives, odorantes, et mellifères (très utiles en zone landaise où la quantité de fleurs printanières est insuffisante pour les abeilles)

Arbres à fruits comestibles :

Amelanchier canadensis : Amélanche du Canada ; petit arbre, fruits foncés, feuillage décoratif à l'automne, floraison blanche magnifique au printemps (cf. page accueil)

Carya ilinoensis : Pacanier : les fruits sont des « noix de pécan ». Grand arbre d'origine américaine, ce « noyer » est à croissance très rapide

Corylus avellana : Noisetier ; variété à gros fruits ; également une variété pourpre.

Ficus carica : figuier ; croissance lente au début, dans nos sols ; ne pas se décourager...

Morus alba : Mûrier blanc ; l'arbre à « vers à soie » ; fruits blanchâtres sucrés, doux.

Morus nigra : Mûrier noir ; également utilisé pour les vers à soie, mais plutôt pour ses fruits, noirs, ressemblant à des mûres, très sucrés.

Sorbus torminalis : Alisier torminal ; sorbier, petits fruits en forme de poire, feuilles en forme de feuilles d'érable, très bel arbre, croissance lente.

Sorbus aria : Alisier blanc ; sorbier, fruits rougeâtres, feuilles arrondies à revers argenté, très beau, croissance lente, origine montagnarde.

Sorbus domestica : sorbier domestique, cormier ; fruits charnus, feuilles composées comme le sorbier des oiseaux

Sorbus aucuparia : sorbier des oiseaux ; ressemble au précédent mais fruits rouge-orangé, petits, en grappe ;

Sorbus intermedia : sorbier de Scandinavie, beau feuillage, fruits rouges à consommer blets, riches en vitamine C

.

Arbustes à fruits comestibles :

Arbutus unedo : arbutus ; feuillage persistant vernissé, fleurs blanches ou rosées suivant variété, en clochettes, développement du fruit sur deux ans, sol bien drainé.

Amelanchier ovalis : amélanche spontanée sur coteaux secs, arbrisseau à fleurs blanches, fruits noirs, petits, feuillage d'automne décoratif.

Amelanchier alnifolia : plus grand, buissonnant, fruits rouges charnus et très bons, feuilles rouges à l'automne.

Aronia melanocarpa : buisson, ressemble à l'amélanche, fruits noirs, feuillage décoratif en automne, fleurs blanches à étamines pourprées, très élégantes.

Aronia arbutifolia : ressemble au précédent, fruits rouges.

Cornus mas : cornouiller mâle ; le seul cornouiller indigène comestible; intéressant également pour sa floraison hivernale, jaune.

Cornus officinalis : ressemble au précédent, fleurs plus grandes.

Cornus « kousa » : Cornouiller d'origine asiatique, à fruits en forme de fraise, fleurs (bractées) en étoile blanche, très belles couleurs d'automne.

Crataegus monogyna : aubépine ; très bel arbuste, pouvant devenir grand, fleurs blanches très odorantes, fruits rouges ; différentes variétés.

Eleagnus spp. : selon disponibilité

Feijoa sellowiana : feijoa, goyavier du Brésil ; soleil, supporte sécheresse, fleurs magnifiques, pétales comestibles et fruités, fruits parfumés, au goût de goyave, feuilles persistantes

Hippophae rhamnoides : argousier; feuillage bleuté, épineux ou non selon les variétés, arbustes mâles ou femelles, les femelles portent des fruits orangés très riches en vitamine C , sol bien drainé.

Leycesteria formosa : « arbre à faisans », buisson, fleurs décoratives, fruits rouge foncé, feuillage vert bleuté, rabattre en fin d'hiver .

Lonicera kamtchatika : Chèvrefeuille arbustif, comestible, fruits allongés bleutés à goût de myrtille.

Lonicera edulis « coerulea » : ressemble au précédent

Lonicera involucrata : fleurs jaunes orangées, plus grand développement.

Punica granatum : Grenadier à fruits ; Arbuste très résistant, soleil, supporte tous sols, fruits en octobre, fleurs rouge vermillon très décoratives, en été.

Ribes nigrum : Cassissier, à fruits noirs, ou blanc, selon variété .

Ribes rubrum : Groseiller à fruits roses, plus doux et moins attractifs pour les oiseaux, ou fruits rouges.

Ribes uva-crispa : Groseiller à maquereaux, gros fruits, variétés à fruits rouges, et sans épines.

Casseille : hybride entre cassis et groseille à maquereaux, vigoureux, gros fruits intermédiaires.

Rubus idaeus : Framboisier :

Variétés remontantes, à fruits jaune-rosé, ou à fruits rouges ;

Variétés non remontantes, avec ou sans épines.

Sambucus nigra : sureau noir ; croissance rapide, fruits utilisables dans de nombreuses préparations, fleurs (très parfumées) également.

Sambucus racemosa : sureau rouge ; origine montagnarde, fruits rouges, développement plus réduit, mêmes utilisations.

Sureau variés : d'autres variétés des espèces précédentes sont disponibles en petite quantité (ex : variétés pourpres, laciniées, ou à fruits blancs)

Grimpantes à fruits comestibles :

Rubus (hybride) : Mûre sans épines, liane très vigoureuse, à palisser, utilisable en haie, fruits abondants et délicieux notamment en confitures et crumbles.

Variétés suivant disponibilité.

Loganberries : id mais hybride entre mûre et framboise, fruits pourpres.

Vitis vinifera : Vignes; Multipliées par bouturage, conviennent pour sol sableux :

-Chasselas à fruits rosés

-Chasselas « Cioutat » à feuillage découpé et fruits dorés

-Vitis vinifera purpurea : à feuillage pourpre

Autres variétés suivant disponibilité.

❖ arbres et arbustes décoratifs :

La production d'arbustes à fleurs odorantes, ainsi que celle d'arbres et arbustes présentant un intérêt utilitaire (usage médicinal...), est privilégiée.

Arbres :

Cercidiphyllum japonicum : « arbre à caramel »; feuilles ressemblant à celles de l'arbre de Judée, les feuilles tombées ont une odeur caractéristique.

Cercis canadensis : arbre de Judée d'origine canadienne, à feuilles en cœur.

Cinnamomum camphora : Camphrier ; arbre à feuilles persistantes, vernissées, aromatiques, dont on extrait (bois) une huile essentielle (camphre).

Paulownia tomentosa : arbre de 4 à 5 mètres de haut, feuillage ressemblant à celui du Catalpa, grandes feuilles, fleurs bleues en grappes.

Prunus padus : cerisier à grappes : fleurs très odorantes, fruits en grappe intéressants pour la faune et décoratifs ; il existe une variété pourpre à développement moins rapide.

Tilia cordata : Tilleul à feuilles en cœur ; fleurs fraîches ou sèches en infusion.

Arbustes :

A feuilles persistantes :

Buxus sempervirens : Buis

Ilex aquifolium : Houx

Ligustrum vulgare : Troëne européen ; feuillage semi-persistent, fleurs blanches en grappes très parfumées.

Osmanthus (X burkwoodii) : Floraison blanche très parfumée ;

Pinus mugho : pin de montagne ; petit conifère de rocaille ou massif

A fleurs bleues :

Buddleia X : à fleurs bleu lavande, ou à fleurs bleu foncé.

Caryopteris clandonensis : buisson, grappes de fleurs bleu vif, exposition ensoleillée.

Hibiscus syriacus : « althaea » ; à fleurs bleues.

Vitex agnus-castus : faux poivrier, « agneau chaste », très décoratif par son feuillage et sa floraison, exposition ensoleillée ; (cf aromatiques).

Rosiers :

Rosa arvensis : type sauvage, fleurs simples blanches parfumées, fruits décoratifs, plante volumineuse.

Rosa banksiae : rosier de Banks à fleurs roses, très vigoureux, peu épineux

Rosa canina : églantier ; fleurs rose pale, grimpant, fruits décoratifs et comestibles (cynorrhodons), extrêmement riches en vitamine C

Rosa gallica complicata : fleurs rose foncé, simples, grandes, port retombant, vigoureux

Rosa pimpinellifolia : églantier se plaisant en sol sableux, drageonnant, fleurs blanches, simples ; une variété à fleurs blanc-rosé double.

Rosier ancien « Violette » : grimpant, très lumineux

Autres selon disponibilité.

Ronces décoratives :

Rubus spectabilis : fleurs rose tyrien, fruits décoratifs et comestibles, oranges

R. spectabilis à fleurs doubles, id. mais fleurs très doubles.

R. rosaefolius coronarius : fleurs et feuilles de rosier, doubles, blanches.

R. occidentalis : tiges recouverte d'une pruine blanche, fruits noirs, brillants, très bons.

R. odoratus : Très bel arbuste à fleurs d'églantine, roses, odorantes, larges feuilles duveteuses, sans épine.(Amérique du Nord, canada)

Rubus parviflorus : ressemble à *R. odoratus* mais fleurs blanc-rosé

R. thibetanus : tiges et revers des feuilles argentés, joli feuillage découpé, petites fleurs roses.

R.nepalensis : plante sarmenteuse, non épineuse, à feuillage vert foncé rougeâtre, feuilles lobées.

Ribes décoratifs :

Ribes odoratus : *ribes aureum* : groseiller à fleurs jaunes, odorantes, fruits noirs, goût proche du cassis

Ribes sanguineum : groseiller à fleurs, roses, odorantes (odeur de cassis), fruits en arrière-saison.

Ribes gordonianum X : fleurs orangées, hybride des précédents.

Ribes glutinosum : ressemble à *R. sanguineum* mais fleurs blanches.

Ribes laurifolium : feuillage persistant, feuilles grandes et allongées.

Divers, à voir sur place

Autres :

Acer japonicum : érable japonais, feuilles palmées, planter à l'ombre de grands arbres.

Buddleia lindleyana : B botanique, fleurs toute la saison, en très longues grappes

Calycanthus floridus : « arbre à anémones », pétales en ruban, couleur rare, toute la plante est odorante, y compris le bois, magnifique.

Callicarpa japonica : fruits violets en hiver

Clerodendron bungei : fruits bleutés, fleurs odorantes

Cornus florida : fleurs roses en étoiles, feuillage magnifique en automne, port léger et régulier

Evonymus europaeus : fusain d'Europe ; rameaux utilisés pour la fabrication du « fusain » à dessin (faire une petite botte de rameaux, l'envelopper de papier aluminium, et la laisser une nuit sous la cendre) ; fruits très décoratifs.

Heptacodium jasminoides : fleurs blanches à parfum de jasmin, beau feuillage

Hibiscus syriacus : « althaea » ; fleurs blanc double, fleurs doubles blanc-rosé

Hydrangea quercifolia : « hortensia à feuilles de chêne », fleurs blanc-rosé.

Indigofera gerardiana : Indigotier à fleurs mauves, rustique, peut servir à la fabrication de l'indigo par fermentation du feuillage.

Lonicera xylosteum : chèvrefeuille arbustif à fleurs crème, feuillage bleuté

Lonicera tatarica : chèvrefeuille arbustif à fleurs rose vif

Lonicera fragrantissima : chèvrefeuille arbustif à fleurs crème hivernales, très parfumées

Punica granatum « *legrelliae* » : grenadier à fleurs doubles, orangées bordées de blanc.

Sorbaria sorbifolia : arbuste drageonnant, feuillage très découpé, fleurs en grappes odorantes, crème.

Viburnum opulus : viorne obier - à fleurs simples odorantes, fruits rouges non comestibles
- à fleurs doubles : « boule de neige »

Viburnum lantana : feuilles tomenteuses, grandes presque persistantes, fleurs odorantes

Divers autres à voir sur place

Grimpantes :

Ampelopsis brevipedunculata : Vigne vierge à fruits bleus, de couleur turquoise à violet

Jasminum officinale : jasmin officinal, très rustique, à fleurs blanches odorantes, utilisables en infusion, fraîches ou séchées.

Jasminum stephanense : jasmin rustique à fleurs roses.

Wisteria sinensis : Glycine à fleurs bleues